



# REGA – Funk Hytera PD 665

---



## Technische Daten

Gewicht: 310 gr

Akku Betrieb: ~16 Std

GPS: Genauigkeit <10m

Zeit Positionierung: Warmstart = 10 sec

Kaltstart = 60 sec



## Bedienungs - Elemente

---





## Display

---

Signalstärke

Kommunikation via Repeater

Hohe Sendeleistung

Ladeanzeige

GPS ist aktiviert

(ohne «G» im Kreis: noch keine Satelliten gefunden)



## Bedienung

---




1. Antenne aufschrauben
2. Kanalschalter immer auf «1»
3. Einschalten durch drehen im Uhrzeigersinn
  - . es ertönt ein Dreiklang
  - Anzeige = «REGA SERVICE»
  - . Drehknopf für Lautstärkeregelung (Anzeige im Display)




## Kontroll - Bedienung

1. Grüne Taste drücken;  
nach dem Loslassen ertönt  
sofort ein Mehrklang-Ton
2. Nach ein paar Sekunden erfolgt  
ein 5-Ton-Signal als Quittung  
= erst dies bestätigt die erfolgreiche  
Verbindungs-Kontrolle / Aufnahme mit REGA
3. = erfolgt keine 5-Ton-Signal-Rückmeldung,  
war keine Kontaktaufnahme mit der REGA  
möglich (→ Standort wechseln!)





## Notruf - Bedienung



1. Rote Taste drücken; es ertönt sofort ein Mehrklang-Ton
2. Nach ein paar Sekunden erfolgt ein 5-Ton-Signal als Quittung  
= erst dies bestätigt die erfolgreiche Verbindungs-Aufnahme mit REGA; warten !  
( → ist dies nicht erfolgreich, kann ein Funkruf auf Kanal 1 erfolgen: «SOS – kann mich jemand hören – antworten»)
3. REGA – Zentrale in Zürich meldet sich
4. Gespräch mit Sprechstaste führen:
  - . Name
  - . Ort; was ist passiert
  - . GPS – Daten müssen mündlich übermittelt werden!




## GPS – Daten erfassen

---

1. Menü mit Taste

2. — anwählen




3. Mit Scrolltaste nach unten

4. zu «Zubehör»,

5. zum Auswählen


6. Taste — drücken






## GPS – Daten erfassen

7. «GPS»
8. zum Auswählen
9. Taste — drücken




10. Mit Scrolltaste nach unten
11. und «Position»
12. zum Auswählen
13. Taste — drücken






## GPS – Daten erfassen

14. Es erscheinen die Daten  
für Längen- und Breitengrad




15. Mit Scrolltaste nach unten,  
es erscheinen zusätzlich:  
Meereshöhe, Uhrzeit, Datum





## GPS – Daten erfassen

---



16. Mit der Taste — —  
gelangt man schrittweise wieder zurück ins  
Anfangsmenü



## Gespräch / Übermittlung

---

- Die Koordinaten für den Standort sind der REGA mündlich zu übermitteln
- Die GPS-Funktionen sind unabhängig vom Funkbetrieb. Es empfiehlt sich, zuerst die Koordinaten zu ermitteln und dann erst den Notruf zu betätigen. So können die Daten einfach vom Display abgelesen werden.
- Wenn der Heli im Anflug ist, nimmt der Pilot auf dem gleichen Kanal Kontakt auf